





STGW90 / SG550

Schalldämpfer und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

WELTWEIT IM EINSATZ

Das Sturmgewehr 90 (abgekürzt Stgw**90**) wurde, wie der Name sagt, im Jahre 1990 in der Schweizer Armee als Ablösung für das aus dem Jahre 1957 stammende Sturmgewehr 57 eingeführt und ist auch für den Schiesssport zugelassen. Es ist eines der präzisesten Sturmgewehre der Welt.

Bis heute wurden etwa 450'000 Sturmgewehre 90 an die Schweizer Armee geliefert. Die französische Bezeichnung der Waffe lautet Fusil d'assaut 90, die italienische Fucile d'assalto 90, abgekürzt wird sie in beiden Sprachen als Fass 90 bezeichnet.

Die manuell verstellbare Gasdüse hat zwei Einstellungen, eine für den Normalbetrieb und die zweite für den Einsatz bei starker Verschmutzung oder Vereisung.

Technische Daten: STGW90 / SG550 (Laufänge 528 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5.56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	4.100 g	4.440 g / 4.580 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
998 mm	772 mm	210 mm	540 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.700 J	mit 120 Patronen 6.000 g



ZIVILVERSION



PE90 (SG550) blau



PE90 (SG550) grün



PE90 (SG550) schwarz

Für Sportschützen mit besonders hohen Ansprüchen

Die Zivilversion des Stgw**90** im Kaliber 5,56 × 45 mm ist das PE**90**. Es erfreut sich bei Sportschützen grosser Beliebtheit durch seine Präzision und Zuverlässigkeit.

Seit Jahren vertrauen Spezialeinheiten und Behörden aus aller Welt auf das High-End-Produkt unter den Sturmgewehren. Das unter extremsten Bedingungen erprobte Gewehr beeindruckt mit 100% Funktion und höchster Präzision nach Schweizer Standard. Die Sportvariante PE**90** steht dem Original in nichts nach und ist das hochwertigste Selbstlade-Sportgewehr, das es zur Zeit gibt.

Der gute Abzug, die universellen Tuningmöglichkeiten und das vielfältige Zubehör ermöglichen ein besonders breites Einsatzspektrum, welches sich von den dynamischen Disziplinen bis hin zu den Präzisionswettkämpfen auch jenseits der 300 Meter erstreckt.

Die perfekte Verarbeitung macht das PE**90** robust und strapazierfähig. Es entspricht den hohen SIG SAUER Standards, die für erfolgreiches und präzises Schiessen stehen.



Technische Daten: PE90 (Laufänge 528 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5,56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	4.100 g	4.440 g / 4.580 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
998 mm	772 mm	210 mm	540 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.700 J	mit 120 Patronen 6.000 g

STGW90 / PE90 / SG550 WELTWEIT IM EINSATZ

STGW90 / PE90 / SG550

Sturmgewehr

Lieferumfang:

STGW90 / PE90 / SG550 Standard

20-Schuss Magazin, Koffer, Gebrauchsanweisung,
2-Bein Stütze (nicht verstellbar) und
Reinigungsset "NATO"

schwarz	SG 550 - 000 001
grün	SG 550 - 000 003
desert	SG 550 - 000 032

STGW90 / PE90 / SG550 SET

20-Schuss Magazin mit Nocken , Koffer, Gebrauchsanweisung,
2-Bein Stütze (nicht verstellbar), Tragriemen, Magazinladehilfe
und Reinigungsset "NATO"

grün	SET 550-100
schwarz	SET 550-101

1 Granatwerfer GL5040

2 Magazine

5-Schuss Magazin ohne Nocken	71010820
10-Schuss Magazin ohne Nocken	71010821
20-Schuss Magazin mit Nocken	71010810
30-Schuss ohne Nocken	71010819
30-Schuss mit Nocken	71010814

3 Pistolengriff HOGUE

gummiert schwarz mit Fingerrillen	71013929
-----------------------------------	----------

4 Wangenauflage zu Kolben, schwarz (nur für Standardmodelle)

Verwendung für ZF	71010980
-------------------	----------

5 Schiebeschäft (nur als Zubehör erhältlich)

schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2cm)	71009556
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2cm)	71009544

6 Bajonett

Bajosa	300 BAIOSA
--------	------------

STURMGEGWEHR
STGW90 / PE90 / SG550





SG551 LB



SG551 SB

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

DIE RICHTIGE WAFFE

Das SG**551** LB und SB ist in mehreren unterschiedlichen Varianten erhältlich, die speziell für den Einsatz von Sicherheits- und Spezialeinheiten konzipiert wurden.

Technische Daten: SIG SG 551 SB (Lauflänge 363,5 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5.56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.400 g	3.740 g / 3.880 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 650 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
833 mm	607 mm	210 mm	466 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.360 J	mit 120 Patronen 5.400 g

Technische Daten: SIG SG 551 LB (Lauflänge 454 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5.56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.755 g	3.900 g / 4.155 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 650 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
930 mm	704 mm	210 mm	466 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.400 J	mit 120 Schuss 5.733 g



ZUBEHÖR

SG551

DIE RICHTIGE WAFFE

SG551

Sturmgewehr

Lieferumfang:

grün, schwarz oder desert; 10" oder 7";
20 oder 30 Schuss Magazin, Koffer,
Bedienungsanleitung

1 Schalldämpfer
auf Anfrage in verschiedenen Modellen und
Kalibern erhältlich

2 Granatwerfer
GL 5140 mit Leitervisier

3 Pistolengriff HOGUE
Gummi schwarz 71013930

4 Schiebeschäft
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)
71009556

5 Wangenauflage zu Kolben, schwarz
(nur als Zubehör erhältlich)
zur Verwendung mit ZF 71010980

6 Side-Folding Telescoping Stock
schwarz 71014271

7 4-Schienen Handschutz
schwarz 71010927

STURMGEGWEHR
SG551





SG553 BK

EIN GEWEHR, VIELE MISSIONEN!

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage!)
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

STURMGEGWEHR SG553 BK

Das .300 BLK, auch bekannt als 7,62 x 35mm, ist eine Karabinerpatrone, die von der Advanced Armament Corporation (AAC) in den USA für den Einsatz im M4-Karabiner entwickelt wurde.

Das Ziel war es, ballistische Eigenschaften ähnlich wie bei der 7,62 x 39 mm Patrone herbeizuführen.

Die .300 BLK Patrone kann in einem 5.56 Nato bzw. .223 Rem. Magazin verwendet werden ohne das sich die Kapazitäten verändern.

Technische Daten: SG 553 BK (Lauflänge 305 mm)

Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
.300 Whisper	35 N (3,5 kg)	3.180 g	3.900 g	indirekter Gasdruckklader	Drehverschluss	700 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Länge mit SD	Länge bis Mündung	Waffenhöhe	Notvisierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Mündungsgewinde
890 mm	780 mm	210 mm	340 mm	8"	4	1.900 J	5/8" - 28 UNEF



SIG SAUER
SWISS PRECISION



SG553 R

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

WELTWEIT ERFOLGREICH IM EINSATZ

Das SG**553** R ist mit fast jedem herkömmlichen AK47 Magazin kompatibel und kombiniert höchste Schweizer Präzision mit dem jahrzehntelangen Erfolg der 7,62 x 39mm Patrone.

Technische Daten: SG 553 R (Lauflänge 303 mm)

Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
7.62 x 39	35 N (3,5 kg)	3.080 g	3.900 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe (o.M.)	Notvisierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
810 mm	578 mm	185 mm	339 mm	240 mm (9,5")	4	1.900 J	mit 120 Patronen 6.360 g



SG553 AL CH LB



SG553 AL CH SB

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

STURMGEGWEHR SG553 AL CH

Das extrem kompakte und leichte Sturmgewehr SG**553** AL (Aluminium) wurde speziell für Special Forces und Behörden konzipiert. Dank der kompakten Größe ist das SG**553** AL eine vielseitige Waffe, die in jeder Situation und insbesondere im urbanen Umfeld eingesetzt werden kann. Perfekt für kurze bis mittlere Kampfdistanzen (bis 300m).

Technische Daten: SIG SG 553 AL SB (Laufänge 271,5 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktion	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5,56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.130 g	3.470 g / 3.610 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
733 mm	503 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.240 J	mit 120 Patronen 5.140 g
Technische Daten: SIG SG 553 AL LB (Laufänge 347 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktion	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5,56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.320 g	3.660 g / 3.800 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
822 mm	593 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.480 J	mit 120 Patronen 5.330 g

**EIN GEWEHR,
VIELE MISSIONEN**

 **SIG SAUER**
SWISS PRECISION



SG**553** AL US LB



SG**553** AL US SB

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage!)
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

INTERNATIONAL KOMPATIBEL

Das extrem kompakte und leichte Sturmgewehr SG**553** AL US (Aluminium) ist dank der Verwendung von M16 / AR15 Magazinen speziell für internationale Einsätze konzipiert. Das Sturmgewehr ist für kurze bis mittlere Kampfdistanzen (bis 300m) geeignet.

Technische Daten: SG 553 SB AL US (Lauflänge 271,5 mm)

Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktion	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5,56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.200 g	3.540 g / 3.680 g	indirekter Gasdruckklader	Drehverschluss	ca. 650 Schuss / min	10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
733 mm	503 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.240 J	mit 120 Patronen 5.400 g

Technische Daten: SG553 LB AL US (Lauflänge 347 mm)

Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktion	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5,56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.390 g	3.730 g / 3.870g	indirekter Gasdruckklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
822 mm	593 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.480 J	mit 120 Schuss 5.400 g





SG553 LB



SG553 SB

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

VERBESSERTE FEUERKRAFT

Aufgrund der internationalen Bedrohungslage entstand der Bedarf an kompakteren Handfeuerwaffen. Die Anforderungen werden durch das SG**553** optimal abgedeckt.

Technische Daten: SIG SG 553 SB (Lauf­länge 271,5 mm)

Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schlusskadenz	Magazinkapazität
5.56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.200 g	3.540 g / 3.680 g	indirekter Gasdruck­klader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffen­höhe	Visier­länge	Drall­länge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
733 mm	503 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.240 J	mit 120 Schuss 5.210 g

Technische Daten: SIG SG 553 LB (Lauf­länge 347 mm)

Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schlusskadenz	Magazinkapazität
5.56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.390 g	3.730 g / 3.870 g	indirekter Gasdruck­klader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffen­höhe	Visier­länge	Drall­länge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
822 mm	593 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.480 J	mit 120 Schuss 5.400 g

ZUBEHÖR

Wechselsysteme



SG553 LB (347 mm Lauf, Drall 10" oder 7")



SG553 SB (227 mm Lauf, standard Mündungsfeuerdämpfer Drall 10" oder 7")



SG553 SB (271.5 mm Lauf, ROTEX Mündungsfeuerdämpfer Drall 10" oder 7")



SG553 BK (305 mm Lauf, Drall 8")

Umrüstsatz AL US



Verstellbarer Hinterschaft
71009556



MAGPUL **CTR**
71017624



Klappbarer Kolben Visor
71014275

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage!)
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

STURMGEGWEHR SG553

Wangenauflage
für Hinterschaft
71010980



Montagen / Optik
(verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich)



Rotpunktvisiere
(verschiedene Modelle
auf Anfrage erhältlich)



Bajosa Bajonet
300 BAIOSA




Laser / Licht Module
(verschiedene Modelle auf
Anfrage erhältlich)



Granatwerfer GL**5140**
71008624

Pistolengriffe HOGUE
standard 71013930
mit Fingerrillen 71013929



4-Schienen Handschutz
71010934



Schalldämpfer (verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich)

 **SIG SAUER**
SWISS
PRECISION



SG750 CREEDMOOR

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

PRÄZISIONSGEWEHR

SG750 CREEDMOOR

EFFEKTIV

Im Oktober 2017 testete das U.S. Special Operations Command die der Leistung 6,5 mm Creedmoor-Patronen. SOCOM stellte fest, dass die 6,5 mm Creedmoor Patrone die beste Trefferwahrscheinlichkeit bei 1.000 m (1.094 yd) hatte, die effektive Reichweite um fast die Hälfte erhöhte, die Winddrift um ein Drittel reduzierte und weniger Rückstoß als die 7,62 x 51 mm NATO Patronen hatte. Die vorherrschende Einstellung ist, dass mit dem 6,5 mm Creedmoor mehr Platz für die Weiterentwicklung von Projektilen und Ladungen vorhanden ist.

Technische Daten: SG 750 CM (Laufänge 22")

Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
6,5 Creedmoor	35 N (3,5 kg)	3.630 g	4.110 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 650 Schuss / min	10, 20
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Notvisierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
1.065 mm	817 mm	210 mm	554 mm	203 mm (8")	6	3.400 J	mit 100 Patronen 6.030 g

 **SIG SAUER**[®]
SWISS PRECISION

SG750 CREEDMOOR

EFFEKTIV

SG750 CREEDMOOR
Präzisionsgewehr

Lieferumfang:
20-Schuss-Magazin, Koffer, Reinigungsset

1 Schalldämpfer
verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich

2 Granatwerfer
GL 5040

3 Montagen / Zielfernrohre
verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich

4 Magazin
10-Schuss ohne Nocken 71011651

5 Hülsenfangsack
71011042

6 690 Bajonett

7 Pistolengriff HOGUE
schwarz mit Fingerrillen 71013929

8 Wangenauflage zu Kolben, schwarz
(nur für standard Kolben)
71010980

9 Schiebeschäft (auf Anfrage erhältlich)
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 71009556

grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 71009544

10 Magpul CTR Buttstock
71017624

11 2-Bein Stütze komplett
mit Picatinny Adapter 71010983

12 Picatinny Schiene
für alle Modell zu Handschutzunterteil
Set mit Schrauben 71010923

PRÄZISIONSGEWEHR
SG750 CREEDMOOR



 **SIG SAUER**
SWISS
PRECISION



SG751 SAPR LB



SG751 SAPR SB

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage!)
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

ATEMBERAUBEND PRÄZISE

Das **SG751 SAPR** Präzisionsgewehr im Kaliber 7,62 x 51 mm NATO garantiert überlegene Leistung auch unter härtesten Bedingungen.

Es bietet Militär- und Polizeieinheiten die Möglichkeit, ihre Mission auch aus größter Entfernung zu erfüllen.

Technische Daten: SG 751 SAPR SB (Lauflänge 365 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
7.62 mm x 51 NATO (.308 Win.)	35 N (3,5 kg)	3.630 g	4.110 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 650 Schuss / min	10, 20
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
870 mm	643 mm	210 mm	475 mm	279 mm (11")	4	3.400 J	bei 100 Patronen 6.030 g

Technische Daten: SG 751 SAPR LB (Lauflänge 455 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
7.62 mm x 51 NATO (.308 Win.)	35 N (3,5 kg)	3.820 g	4.300 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 650 Schuss / min	10, 20
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
960 mm	733 mm	210 mm	475 mm	279 mm (11")	4	3.500 J	bei 100 Patronen 6.220 g

SG751 SAPR

ATEMBERAUBEND PRÄZISE

SG751 SAPR Präzisionsgewehr
Lieferumfang:

20-Schuss-Magazin, Koffer, Reinigungsset

SG751 SAPR LB
(LL 455 mm) SG751-000001

SG751 SAPR SB
(LL 365 mm) SG751-000002

1 Schalldämpfer
verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich

2 4-Schienen-Handschutz für SG 751 SAPR
MIL-STD-1913 Picatinny 71010927

3 Montagen / Zielfernrohre
verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich

4 Granatwerfer
GL 75140 71008644

5 Magazin
10-Schuss ohne Nocken 71011651

6 Hülsenfangsack
71011049

7 Pistolengriff HOGUE
Schwarz mit Fingerrillen 71013929

8 Wangenauflage zu Schaft, schwarz
(nur für Standardmodelle) 71010980

9 Schiebeschäft (nur als Zubehör erhältlich)
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 71009556
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 71009544

10 Magpul PRS Hinterschaft

11 2-Bein Stütze komplett
mit Picatinny Adapter 71010983

12 Picatinny Schiene
für alle Modell zu Handschutzunterteil
Set mit Schrauben 71010923

PRÄZISIONSGEWEHR
SG751 SAPR



SG751 SAPR



GLG40
34 550 870



Technische Daten: GLG 40

Kaliber	Gewicht	Gesamtlänge	Lauflänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	V_0	Funktionsprinzip
40 mm	2.500 g	710 mm	305 mm	1.200 mm	12	75 m/s	Einzellader



**PRÄZISE, LEICHT &
LEISTUNGSSTARK**

GRANATWERFER



GL5340
71008624

Technische Daten: GL 5340

Kaliber	Gewicht	Gesamtlänge	Lauflänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	V ₀	Funktionsprinzip
40 mm	1.570 g	376 mm	244 mm	1.200 mm	12	75 m/s	Einzellader

Technische Daten: GL 5040 / 5140 / 75140

Kaliber	Gewicht	Gesamtlänge	Lauflänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	V ₀	Funktionsprinzip
40 mm	1.735 g	432 mm	305 mm	1.200 mm	12	75 m/s	Einzellader

Der SIG SAUER 40 mm Granatwerfer kann als eigenständige Waffe verwendet oder an einem Sturmgewehr montiert werden. Eine grosse Auswahl an verschiedenen Munitionsarten macht ihn vielseitig einsetzbar.

Der Granatwerfer ist präzise, leicht, kompakt und einfach zu bedienen.

Nur mit Sonderbewilligung erhältlich!



GL5140
auf Anfrage

GL75140
71008644



GL5040
71008720

ZUBEHÖR



**PRÄZISE, LEICHT &
LEISTUNGSSTARK**

SIG SAUER
GRANATWERFER



1 3-Schienen-Handschutz Oberteil für GL**5340**

71010957

2 Seitlich montierbares Leitervisier

71008668

3 SPUHR Montage
für Rotpunktvisier

GR-1001

4 Wangenauflage zu Schaft, schwarz

71010980

Nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

 **SIG SAUER**[®]

GRANATWERFER ZUBEHÖR



1 3-Schienen Handschutz für GL**5340**

71010957

2 Seitliches montierbares Leitervisier

71008668

3 SPUHR Montage
für Rotpunktvisiere

GR-1001

4 Wangenauflage zu Kolben, schwarz

71010980



STURMGEGWEHR SCHALLDÄMPFER



1 AseUltra
QD für Kaliber .223



2 B&T
ROTEX V für Kaliber .223 / .308



3 B&T
ROTEX III für Kaliber .223 / .308



4 SIG SAUER
SRD 556 QD Kaliber .223



5 SIG SAUER
SRD 9 Kaliber 9 mm



6 SIG SAUER
SRD 762 Kaliber .308

7 Wyssen Defence
WD-TMR-556 Kaliber .223


**Individuelle Wünsche
auf Anfrage!**



SIG SAUER®

STURMGEGWEHR SCHÄFTE

2



1 Schiebeschäft

schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)

71009556

grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)

71009544

2 Wangenauflage zu Hinterschaft

schwarz (nur für Standard Hinterschaft)
zur Verwendung mit ZF

71010980

3 MAGPUL CTR

71017624

4 Klappbarer Kolben Visor

71014275

5 Side-Folding Telescoping Stock

71014271

6 MAGPUL PRS



1



3



4




5



6

SCHIENEN & HANDSCHUTZ




1 Picatinny Schiene
für alle Modelle zu Handschutzunterteil
Set mit Schrauben 71010923



2 Picatinny Schiene
für SG**553**, Handschutzoberteil seitlich,
Set mit Schrauben 71010924



3 4-Schiene Handschutz für SG**551** / SG**751**
MIL-STD-1913 Picatinny 71010927



4 4-Schiene Handschutz kurz für SG**553**
MIL-STD-1913 Picatinny 71010934



STURMGEWehr

WECHSELSYSTEME



Wechselsysteme (ohne Verschluss)

- 1 SG550** (LL 528mm, Drall 10" oder 7")
- 2 SG551 LB** (LL 454mm, Drall 10" oder 7")
- 3 SG551 SB** (LL 363,5mm, Drall 10" oder 7")
- 4 SG553 LB** (LL 347mm, Drall 7")
- 5 SG553 SB** (LL 227 mm mit Gewinde für Standard Mündungsdämpfer Drall 10" oder 7")
- 6 SG553 SB** (LL 271,5 mm mit ROTEX Mündungsfeuerdämpfer Drall 7")
- 7 SG553 300 BK** (LL 305 mm, Drall 8" mit Verschluss, Schalldämpfer optional erhältlich)

Schalldämpfer nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

STURMGEWehr UMRÜSTSATZ



Sturmgewehr **SG553** (Abzugsgehäuse Aluminium CH und US)
ca. 120 g leichter als das Standardabzugsgehäuse aus Stahl

3 Abzugsgehäuse Aluminium CH

4 Abzugsgehäuse Aluminium US
(kann mit den meisten M16 / AR15 Magazinen verwendet werden)

1 Ladehebel gerade

71009485

2 Umbaukit A1 SG552 zu SG553

Lieferumfang:

Gasstange komplett inkl. Schliessfeder, Gasrohr,
Ladehebel und Verschlussträger

Umbaukit komplett HA 71009507

Umbaukit komplett AA 71009508

SIGSAUER[®]

STURMGEGWEHR MAGAZINE

1 Magazin 30-Schuss für SG 55X mit Nocken	71010814
ohne Nocken	71010819
2 Magazin 20-Schuss für SG 55X nur mit Nocken	71010810
3 Magazin 10-Schuss für SG 55X nur ohne Nocken	71010821
4 Magazin 5-Schuss für SG 55X nur ohne Nocken	71010820
5 Magazin 20-Schuss für SG 751 SAPR mit Nocken	71011640
ohne Nocken	71011645
6 Magazin 10-Schuss für SG 751 SAPR nur ohne Nocken	71011651
7 Magazin 30-Schuss für SG 553 - AL US Polymer mit Fenster	71010803
8 Magazin 30-Schuss für SG 553 R Polymer	71010806
9 Magazinladehilfe "SCHWEIZ"	71011128
10 Magazinladehilfe "NATO"	71011119



STURMGEGWEHR ZUBEHÖR



Griffe für Sturmgewehrfamilie SG55X und SG75X

1 Holz schwarz	71011094
2 Holz schwarz mit Handauflage	71011095
3 gummiert	71013930
4 gummiert mit Fingerrillen	71013929

8 QD vertikaler Griff

„Unigrip“ mit integriertem 2-Bein 71010960

9 QD vertikaler Griff

mit Schnellverschluss 71010961
mit Schraubverschluss 71010929

10 TangoDown

vertical foregrip (Surefire) 71017898

11 MAGPUL MOE

vertical foregrip 71013478

12 2-Beinstütze, verstellbar

mit Picatinny Adapter 71010983



Blindschiessgeräte

5 für SG552/SG553, LB, 7" und 10",
SG551 SB, 7" und 10"
SG551 LB, 7" und 10"
SG550 7" und 10" 71011167

6 für PE90/SG550, 10", PE 71011010

7 für SG552/SG553 LB, 7" und 10"
(nur mit ROTEX Feuerscheindämpfer) 71011008



SIGSAUER®

STURMGEGWEHR ZUBEHÖR



- 1 MAGPUL MS3 QD Gen2

71013473
- 2 Taktischer Riemen, schwarz

71011068
- 3 Taktischer Riemen „KASTINGER“

71011087
- 4 Taktischer Riemen „RADAR“
 elastischer, verstellb. 1 und 2 pos. taktischer Riemen
 sand 71011180
 schwarz 71011179

- 5 **Hülsenfangsack**
 für SG550 71011042
 für SG75X/SG55X 71011049



- 6 Putzset CH
 Kaliber 5.56 mm (.223) 71011144
- 7 Putzset NATO (Export)
 Kaliber 5.56 mm (.223) 71017777
- 8 Putzset (OTIS)
 Kaliber 5.56 mm (.223)



**MS1®
RIEMEN GEPOLSTERT**

erhältlich in schwarz / FDE / grün

**PMAG®
30 AR / M4 3. GEN
SICHTFENSTER**

30 Schuss
erhältlich in schwarz / FDE



**PMAG®
30 AK 3. GEN**

30 Schuss
erhältlich in schwarz / FDE



**MS3®
QD RIEMEN 2. GEN**

erhältlich in schwarz / FDE / grün



**MS4®
QDM RIEMEN 2. GEN**

erhältlich in schwarz / FDE / grün

**CTR®
VERSTELLBARER
SCHAFT
MIL-SPEC**

erhältlich in schwarz / FDE / grün



**MBUS® PRO
KIMME**



**MBUS® PRO
KORN**

einstellbar



UPGRADE YOUR GUN



**PRS®
3. GEN VERSTELLBARER SCHAFT**

erhältlich in schwarz / FDE / grün

**ZWEIBEIN
FÜR
1913 PICATINNY SCHIENE**



**CTR® / MOE®
PRÄZISIONS WANGENAUFLEGE**

0.25" / 0.50" / 0.75"

erhältlich in schwarz / FDE / grün



SIG SAUER

TESTCENTER

Jeder Besuch ein Volltreffer.

Die weltweit einzige Schiessanlage unter Tage mit 300 m Schiesskanal.

Das SIG SAUER Testcenter befindet sich im Brünig Indoor Kompetenzzentrum.

Wer das Kompetenzzentrum Brünig Indoor betritt, ist sofort vom einmaligen Ambiente unter Tage fasziniert.

Als Profi, Jäger, Sport- und Freizeitschütze profitieren Sie gleich mehrfach von den einzigartigen Rahmenbedingungen des SIG SAUER Testcenters im Brünig Indoor: eine witterungsunabhängige Trainingsumgebung, modernste Schiessanlagen, grosszügige Infrastrukturen und dem Shop mit Zubehör für Jäger und Sportschützen.



TESTEN SIE UNSER SORTIMENT:

Brünig Indoor

Walchstrasse 30

CH-6078 Lungern

Tel. +41 41 679 70 00

info@bruenigindoor.ch

www.bruenigindoor.ch